

CONTACT GEGEVENS

Naam eindklant	
Naam inspecteur	
Naam Installateur	
Installatieadres	
Postcode	
Plaats/Land	
Datum schouwing	

ESDEC Bouwplan in dossier?	Ja	Nee
-----------------------------------	----	-----

Totaal cumulatief vermogen		
Paneelspecificaties	Merk:	
	Type:	
	Vermogen [Wp]:	
	Afmeting LxBxH:	mm
	Aantal panelen:	
	Gewicht:	KG
	Paneel datasheet aanwezig?	Ja Nee

Aantal velden	Veld	Aantal panelen	vermogen [Wp]
	A		
	B		

ESDEC

Londenstraat 1 6
7418 EE Deventer
The Netherlands

T +31 850 702 010
info@esdec.com
www.esdec.com

IBAN NL64 INGB 0658539531
BIC INGBNL2A
VAT NL813998955B01



PERIODIEK ONDERHOUD EN INSPECTIE

SYSTEEM ONDERHOUD

A	Zorg dat u er geen blad of andere vegetatie zich onder het systeem ophoopt. Eventueel direct verwijderen. Flinkke ophopingen blad en/of vegetatie kan voor ongewenste warmteontwikkeling zorgen wat tevens niet bijdraagt bij de prestaties van uw installatie.
B	Onderhoud inspectie dient tenminste 1 x per twee jaar plaats te vinden.
C	De juiste installatie dient overeen te stemmen met onderstaande parameters.

C: SYSTEEM INSPECTIE

V10: Zijn de panelen goed bevestigd?		Ja	Nee	Zo, nee: toevoeging
Ja, indien..	Alle midden- en eindklemmen zijn aanwezig en vastgedraaid met een montageschroef.			
	De panelen zijn goed in de binnenhoeken (aanslagnok) van het lage- en tussen de ribben van het hoge basiselement gepositioneerd.			
	4,5Nm ≤ Aandraaimoment ≤ 6,5Nm			

V11: Zijn de daksteunen goed bevestigd?		Ja	Nee	Zo, nee: toevoeging
Ja, indien..	Elk laag basiselement een daksteun heeft			
	Elk daksteun adapter een daksteun heeft			
	Elk hoog basiselement met ballastbak twee daksteunen heeft, en zonder ballastbak één daksteun heeft.*			
	Aantal getelde daksteunen ≥ daksteunen op bouwplan.			
	Is het systeem verschoven? Zo ja, hoeveel?			

*) Indien er perimeter toegepast wordt, dient er bij [P] één daksteun onder een hoog basiselement te zitten en bij [P2] twee daksteunen.

V12: Zijn de winddeflectoren goed bevestigd?		Ja	Nee	Zo, nee: toevoeging
Ja, indien..	Zij deflectoren gefixeerd zijn met 2 schroeven			
	Achter deflectoren zowel onder als boven met schroef is gefixeerd, zowel links als rechts.			
	In duale configuratie er overal een stabilisator gemonteerd is.			
	De stabilisator goed vast geschroefd is (zodanig dat het EPDM onder de ring van de schroef uitdijt)			

ESDEC

Londenstraat 1 6
7418 EE Deventer
The Netherlands

T +31 850 702 010
info@esdec.com
www.esdec.com

IBAN NL64 INGB 0658539531
BIC INGBNL2A
VAT NL813998955B01



V13: Zijn er in indicaties voor diepgaander onderzoek?

Ja Nee Zo, nee: toevoeging

Ja, indien..	De daksteunen een aftekening hebben achtergelaten op de dakbedekking (de daks teun is als het ware verschoven)			
	Is er degradatie van de dakbedekking (bijv. beschadigingen, afwijkende wrijvingscoëff.)?			
	Is er iets bevestigd of een afwijkende situatie wat het systeem van Esdec kan beïnvloeden?			
	Zijn er andere beschadigingen aan het Esdec systeem zichtbaar?			

ESDEC

Londenstraat 1 6
 7418 EE Deventer
 The Netherlands

T +31 850 702 010
 info@esdec.com
 www.esdec.com

IBAN NL64 INGB 0658539531
 BIC INGBNL2A
 VAT NL813998955B01

