

ESDEC

INNOVATIVE MOUNTING SYSTEMS



**TILLFÖRLITLIGT
OCH SNABB
INSTALLATION
PÅ LUTANDE TAK**


CLICKFIT

EVO


STÅENDE FALSTAK

www.esdec.com


DE 4 KOMPONENTERNA I CLICKFIT EVO STÅENDE FALSTAK



DUBBELVIKT FALS
S-5-E Mini




ENKELVIKT FALS
OCH KLICKFALS
S-5-S Mini



RUNDAD FALS
S-5-Z Mini


1. FALSKLÄMMA

- Förmonterad falsklämma
- Högkvalitetsklämma; medföljer S-5!
- Säkras på plats genom att dra åt en Torx-skruv
- Roterbar clickfit-koppling; självriktande
- För både landskaps- och porträttorientering




2. MONTAGESKENA

- Snabb och enkel att klicka in i ClickFit EVO-klickkopplingen på kroken
- Tillgänglig i olika längder
- Skenorna kan enkelt förlängas med hjälp av en kopplingsdel




3. UNIVERSELL MODULKLÄMMA

- Universell modulklämma: passar för solpaneler med en ramtjockhet på mellan 30 och 50 mm
- Ska användas som mittklämma eller ändklämma i kombination med ändstycke
- Som standard monterad
- Integrerad utjämning av solpanelerna
- Finns i grått och svart



4. ÄNDSTYCKE

- Ändstycket stöttar modulklämman
- För ett estetiskt slutförande
- Finns i grått och svart



ENKEL INSTALLATION PÅ TAKET

ClickFit EVO stående fals: snabbt och enkelt

ClickFit EVO för stående falstak har utvecklats särskilt för montering av det omtalade ClickFit EVO-systemet på stående falstak. Montagesystem består av bara 4 komponenter som med alla standardsolpaneler kan monteras på stående falstak med bara ett verktyg. Med ClickFit EVO kan du montera solpanelerna på taket på nolltid! Klämmorna som fixerar skenorna på den vikta falsen är förmonterade och färdigutrustade med den välkända ClickFit EVO klickanslutningen och en Torx-skruv. Detta besparar dig mycket inställningstid.

Från enkelvikta och dubbelvikta falsar till rundade falsar

ClickFit EVO systemet passar de vanligaste stående falstaken med undantag för kopparfalstak. Det finns klämmor för enkel- och dubbelvikta falsar, klickfalsar och rundade falsar. Vi är stolta över att använda de patenterade S-5! klämmorna som bas för vår montagelösning. Välj lämplig klämma för respektive falstyp. Klämman är förmonterad med vår unika ClickFit EVO klickanslutning, allt som behövs är att dra åt klämman med Torx-skruven på falsen. Klicka sedan in skenorna i klickanslutningarna och montera solpanelerna. Falsklämmorna penetrerar inte taket så taket är fortsatt tätt.

Det är möjligt med både horisontella och vertikala skenor

Tack vare ClickFit EVOs roterbara klickanslutning på falsklämma, kan montagesystem användas för både porträtt- och landskapsorientering med en horisontell och vertikal skena. För att få maximal styvhet i systemet rekommenderar vi att montera skenorna horisontellt över falsarna. Ytterligare en fördel: denna orientering erbjuder mycket flexibilitet vid lägesbestämning av solpanelerna.




Vårt tips: använd vår kalkylator för att skapa en beräkning för ditt projekt, det är troligt att du tack vare ClickFit EVO-systemets styvhet kan hoppa över några falsen och på så vis minska inköpskostnader och installationstid!

FÖRDELAR FÖR INSTALLATÖREN

- ✓ Förmonterad falsklämma
- ✓ Endast 4 komponenter på taket
- ✓ Endast ett verktyg behövs
- ✓ Snabb och enkel installation
- ✓ 20 års produktgaranti

FÖRDELAR FÖR DIN KUND

- ✓ 100 % vattentätt
- ✓ Taket förblir intakt
- ✓ Estetisk design, finns också i svart
- ✓ Utförligt testad produkt
- ✓ 20 års produktgaranti



1 Monterad klämma

Installera snabbt och enkelt med den förmonterade klämman som är föravpassad med ClickFit EVO klicksystem och Torx-skruv.

2 Fixerad på plats med integrerad Torx-skruv

Klämman fästs på falsen genom att dra åt den integrerade Torx-skruven.

3 Unik klickanslutning

Klämman kommer med en självriktande klickanslutning. Detta gör det enkelt att installera montageskenan ovanifrån.

4 Inbyggd kabelhantering

Kablar och kontaktdon hålls på plats på ett snyggt och säkert sätt av takkroken. Du kan också med ett enkelt klick fästa optimeraren eller mikroväxelriktaren på skenan med MLPEklämman.

5 Alltid rätt mått

Den universella modulklämman är justerbar i höjddled och passar för solpaneler med en ramtjocklek på mellan 30 och 50 mm. Tack vare sin smarta design kan denna panelklämma användas som både mitt- och som ändklämma (i kombination med ändlocket).

TAKFÄSTE



ClickFit EVO Rundad falsklämma 23mm
1008031



ClickFit EVO Klämma för dubbelvikt fals 9mm
1008033



ClickFit EVO Klämma för enkelvikt fals 14mm
1008035

MONTAGESKENA



ClickFit EVO Montageskena	
Montageskena 1188mm	1008131
Montageskena 2338mm	1008132
Montageskena 3488mm	1008133
Montageskena 3500mm	1008007
Montageskena 4638mm	1008134
Montageskena 5770mm	1008135

MODULKLÄMMA OCH ÄNDFÄSTE



ClickFit EVO Modulklämma av universaltyp, grå
1008020



ClickFit EVO Modulklämma av universaltyp, svart
1008020-B



ClickFit EVO Ändstycke montageskena, grå
1008060



ClickFit EVO Ändstycke montageskena, svart
1008060-B



ClickFit EVO Ändstycke utan ändklämsöd, grå
1008066



ClickFit EVO Ändstycke utan ändklämsöd, svart
1008066-B



ClickFit EVO Ändklämsöd, grå
1008065



ClickFit EVO Ändklämsöd, svart
1008065-B

TILLBEHÖR



ClickFit EVO Kopplingsdel montageskena
1008061



ClickFit EVO MLPE Kabelklämma för optimerare upp till 2kg
1008067



ClickFit EVO MLPE Kabelklämma för optimerare 2-8kg
1008068



ClickFit EVO Självborrande skruv 6.3x42mm SW10/T30
1003016 (obligatorisk för vertikal skeninstallation)



ClickFit EVO Tillbehörssat med kabelklämma
1008064



ClickFit EVO Torxbits 30
1008069

Kalkylator

I den Esdec-kalkylatorn kan du hantera och beräkna alla dina projekt, för både sadeltak och platta tak. En plattform med alla montagesystem från Esdec, för den tillförlitligaste beräkningen av dina projekt.

- ✓ Spara tid: hantera alla dina projekt på en plattform
- ✓ En kalkylator för projekt på sadeltak och platta tak
- ✓ Alla beräkningar baseras på omfattande tester och de senaste säkerhetsstandarderna

Obegränsade beräkningar: använd kalkylatorn för dina egna projektberäkningar utan begränsningar för takhöjden. Kalkylatorn räknar också med terrängkategori, snöbelastning och vindzon för att tillhandahålla korrekt råd för just ditt projekt.

Gå till eu.esdec.com/sv/kalkylator



Garanti

ClickFit EVO uppfyller tillämpliga krav och standarder. ClickFit EVO levereras med en unik produktgaranti på 20 år. Det säkerställer systemets kvalitet.



- ✓ Användning av högkvalitativa hightech-material
- ✓ Grundligt testat
- ✓ 20 års produktgaranti





BUILDING VALUE  FOR SOLAR PROFESSIONALS

Esdec
Londenstraat 16
7418 EE Deventer
Nederl nderna

 +31 850 702 000
 info@esdec.com

16042024